

Arbeitsanleitung

Artikel und Einlageraufträge importieren

WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT

Kundendokument Stumatec · Deutsch (de-DE)

Excel-Import V5 und Einlagerauftrag per Telegramm

Stumatec · Schulung 26.10.2026 · SSI SCHÄFER

LOGIMAT

SSI SCHÄFER

V 1.0 · 26.10.2026

WAMAS

SSI SCHÄFER

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument.....	3
1.1 Zweck.....	3
1.2 Dokumentinformationen.....	3
2 Ablauf im Überblick.....	4
3 Regeln für die Importdatei.....	5
4 Voraussetzungen.....	6
5 Import durchführen.....	7
5.1 Reihenfolge.....	7
5.2 Schritte.....	7
6 Ergebnis kontrollieren.....	8
7 Fehler beheben.....	9
7.1 Fehlerprotokoll.....	9
7.2 Bekannte Meldungen.....	9
8 Einlagerauftrag mit Wareneigentümer importieren.....	10
8.1 Voraussetzungen.....	10
8.2 Felder mit Wareneigentümer.....	10
8.3 Schritte.....	10
9 Stolperfallen.....	12
10 Praxisbeispiel.....	13
11 Quellenverzeichnis.....	14

1 Über dieses Dokument

1.1 Zweck

Mit dem Excel-Import legen Sie viele Artikel auf einmal an. Diese Anleitung beschreibt den Weg über das Profil **EXCEL_ITEM_V5** (Kapitel 3–7) und zusätzlich den Import von **Einlageraufträgen mit Wareneigentümer** als JSON-Telegramm (Kapitel 8). Woher die Artikelstammdaten der Stumatec kommen (ERP-Schnittstelle oder Excel-Liste), ist noch offen **[auszufüllen]**.

- [vor Ort prüfen]**: im Testsystem belegt, auf dem Stumatec-System noch zu bestätigen. **[auszufüllen]**: Stumatec-Angabe fehlt noch.

1.2 Dokumentinformationen

Merkmal	Angabe
Titel	Artikel und Einlageraufträge importieren
Produkt / Release	WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT
Dokumentversion	1.0
Stand	26.10.2026
Autor	SSI SCHÄFER
Zielgruppe	Key-User der Stumatec, Profil LogiMat Admin
Grundlage	SSI-Mustervorlage Artikel importieren V 1.1 (Oktober 2026), How-to Artikel anlegen und importieren 2.8 V 1.0, Telegramm-Anleitung Stammdaten- und Auftragsimport 2.8 V 1.0, Live-Tests SSI-Testsystem srv01 (16.–23.10.2026), Administrator Manual 2.8

Version	Datum	Änderungen
1.0	26.10.2026	Erste Fassung für die Stumatec, abgeleitet aus der SSI-Mustervorlage Schulungsmappe WAMAS LS 2.8 (Oktober 2026); kundenspezifische Daten der Vorlage entfernt. Neu: Spalte Mandant (clientId), Kapitel 8 Einlagerauftrag mit Wareneigentümer.

Tab. 1: Versionshistorie

2 Ablauf im Überblick

1. Importdatei nach Vorlage V5 vorbereiten (Kapitel 3).
2. Voraussetzungen prüfen (Kapitel 4).
3. Import im Desktop-Client starten (Kapitel 5).
4. Ergebnis in DI002 und MD001 kontrollieren, Fehler beheben (Kapitel 6–7).
5. Optional: Einlagerauftrag mit Wareneigentümer importieren (Kapitel 8).

Klient zuerst entscheiden

Der Klient steht in jeder Artikelzeile. Erst importieren, wenn feststeht, ob die Stumatec mit einem oder mit zwei Klienten arbeitet (Dokument 12, **Entscheidungsgrundlage**).

3 Regeln für die Importdatei

Feld (Spalte)	Regel Stumatec
Mandant <code>clientId</code>	Klient nach Entscheid [auszufüllen] (im Testsystem DEFAULT)
Artikelnummer <code>itemNo</code>	Regel [auszufüllen] ; genau wie im Quellsystem, als Text
Variante	00000
Bezeichnung	höchstens 40 Zeichen
Basismengeneinheit <code>baseQtyUnit</code>	nur Einheiten, die in MD017 beim Klienten vorhanden sind (Einheiten der Stumatec [auszufüllen])
Warengruppe	keine Spalte in V5 (siehe Hinweis)

Tab. 2: Regeln für die Spalten (Spaltenfolge siehe Blatt „Anleitung“ der Vorlage V5)

Spalten nicht verändern

Das Profil liest die Werte nach **Blatt und Spaltennummer**. Keine Spalten einfügen, löschen oder verschieben. Zeile 1 = Überschrift. Alle Zellen als **Text** (sonst wird eine Nummer wie 0815 zu 815).

Vor Ort prüfen: Warengruppe

Die Vorlage V5 hat keine Spalte für die Warengruppe. Vor dem ersten Import klären, welche Warengruppe WAMAS setzt oder ob das Profil einen festen Wert braucht.

Quelle: Vorlage EXCEL_ITEM_V5_Vorlage.xlsx (Blatt „Anleitung“); How-to Artikel anlegen und importieren 2.8 V 1.0

4 Voraussetzungen

- Benutzer mit Profil **LogiMat Admin** (nur dieses Profil hat das Recht auf LM161/LM163).
- Klient (nach Entscheid Dokument 12 **[auszufüllen]**), Artikeltyp MERC und alle Mengeneinheiten der Datei sind in MD017 **beim richtigen Klienten** vorhanden. Einheiten werden nicht vom Klienten DEFAULT geerbt.
- Profil **EXCEL_ITEM_V5** in **Schnittstellen-Mapping-Profil pflegen** (LM161) vorhanden. Kopf: Datensatz Artikel, Datenvalidierung und Mapping-Fehler = **Import abbrechen**.
- Importdatei .xlsx mit Blatt „Artikel“ an erster Stelle.




Abb. 1: LM161 – Profilkopf (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

Vor Ort prüfen: Stand Profil V5

Stand 18.10.2026: Das Profil EXCEL_ITEM_V5 ist als Datei vorbereitet. Der Import über LM163 mit V5 ist in den Testunterlagen noch **nicht als live getestet** dokumentiert (auch leere Alias-Zellen offen). Deshalb vor dem ersten Import: Profil in LM161 auf dem Stumatec-System kontrollieren und zuerst die Testdatei importieren.

Schnittstellenstand

Im SSI-Testsystem steht der Parameter `logimat.interfaceMode` auf `ERP_2_7_0`: Satzarten aus 2.8 (z. B. `WLSITEMIMAGE001`) werden abgelehnt. V5 nutzt nur `WLSITEM001`, `WLSITEMDESC001`, `WLSITEMALIAS001`. **[vor Ort prüfen]** Einstellung auf dem Stumatec-System.

Quelle: KH-A Kap. 6.1, 6.6; TL Z. 12–15

5 Import durchführen

5.1 Reihenfolge

1. Zuerst eine kleine Testdatei (5–20 Artikel) importieren und kontrollieren.
2. Dann die übrigen Dateien, je höchstens 500 Zeilen.
3. Dateien mit Einheiten, die noch nicht in MD017 angelegt sind, erst nach Anlage der Einheit importieren.

Datei	Zeilen	Wann
[auszufüllen] (Testdatei)	[auszufüllen]	zuerst
[auszufüllen]	[auszufüllen]	nach Kontrolle der Testdatei

Tab. 3: Importdateien der Stumatec (vor Ort ausfüllen)

5.2 Schritte

1. Desktop-Client: **Übersicht Artikel** (MD001) öffnen und **Suche** ausführen, damit ein Suchergebnis angezeigt wird.
2. Im Suchergebnis **rechtsklicken** → **Artikel importieren**. Es öffnet sich **Datei importieren** (LM163).
3. Datei über den **Upload-Knopf (Hinzufügen)** wählen. Einen eingetippten Pfad nicht verwenden.
4. **Schnittstellen-Mapping-Profil**: EXCEL_ITEM_V5.
5. **Konverter**: Json-Konverter; **Systempartner**: HOST.
6. **Import** bzw. **Importieren**. Es kommt keine Erfolgsmeldung – Ergebnis in DI002 prüfen (Kapitel 6).



Abb. 2: Übersicht Artikel (MD001) – Suchergebnis, Rechtsklick „Artikel importieren“ – Screenshot folgt (vor Ort aufnehmen)



Abb. 3: Datei importieren (LM163) mit Profil EXCEL_ITEM_V5 – Screenshot folgt (vor Ort aufnehmen)

Was bedeutet „Import abbrechen“?

Ist das Profil auf **Import abbrechen** (ABORT_IMPORT) gestellt, ändert WAMAS bei einem Fehler **nichts**. Sie können die Datei korrigieren und erneut importieren.

Quelle: KH-A Kap. 6.2, 6.3 (Upload-Knopf live 17.10.); AH28 3.5.6 S. 90–92

6 Ergebnis kontrollieren

1. Übersicht eingehende Systempartnernachrichten (DI002) öffnen → **Suche**.
2. Neueste Nachricht prüfen: Status **Fertiggestellt**, Anzahl Telegramme, Hauptdatensatztyp.
3. In **Übersicht Artikel** (MD001) Stichproben suchen, z. B. die erste und letzte Artikelnummer der Datei.
4. Anzahl prüfen: Suche in MD001 und Export des Ergebnisses (Excel) mit der Zeilenzahl der Datei vergleichen **[vor Ort prüfen]**.

Datens.	INSPM-ID	Anlagezeit	Abarbeitungsreih.	Konverter	Hauptst.	Fehler aufg.	Stornie.	Ignori.	Aufteilen a.	Telegramm.	Verarbeitun.	Hauptdatensatz.	Dateiname	Schrittweisen In.	Quellsystempartner	IDoc-N
1	1801	Gestern 22:45:37		1.801 MailConverter	Fehler					1 / 1			EXCEL_ITEM_S1_profil.		HOST	
2	1808	Heute 12:29:12		1.808 JsonConverter	Fehler					1 / 1		WLSITEM001	TEST_MD_ART_05_WLSIT.		HOST	
3	1810	Heute 13:33:55		1.810 JsonConverter	Fehler					1 / 1		WLSITEM001	TEST_MD_ART_14_WLSIT.		HOST	
4	1811	Heute 14:09:11		1.811 JsonConverter	Fertigges.					1 / 1		WLSITEM001	TEST_MD_ART_14_WLSIT.		HOST	

Abb. 4: DI002 – Ergebnis der Importe (SSI-Testsystem) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

Klient	Sortiert	Warengruppe	Artikelnum.	Varia.	Artikelbezeichnung	Artikel.	Basismengen.	Zeitbezogener Zug.	Chargen-Best.	Produktionsdatumsreg.	MHD-Bestand.	Artikelgleichwert.	Stammdatens.
1	DEFAULT	TOOLS	11111111	00000	sadeg idoughN750wB	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	Normal	
2	DEFAULT	TOOLS	2017164	00000	Absperrschieber DN	MERC	PKG	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
3	DEFAULT	TOOLS	4802	00000	Tapex Kinesiology K.	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
4	DEFAULT	TOOLS	588819	00000	Medical Bag DeraaPL	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
5	DEFAULT	TOOLS	76175273	00000	Apple Mac Mini - 20.	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	Normal	
6	DEFAULT	TOOLS	76175486	00000	Apple Mac Mini - 20.	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	Normal	
7	DEFAULT	TOOLS	90124	00000	Die Chinesische Wel.	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
8	DEFAULT	TOOLS	810810070936	00000	Unifi Protect Sense	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
9	DEFAULT	TOOLS	810810071053	00000	Unifi Dream Machine.	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
10	DEFAULT	TOOLS	810810071156	00000	Unifi Switch Lite 8.	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
11	DEFAULT	TOOLS	810810072146	00000	Unifi Switch 48 PoE	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
12	DEFAULT	TOOLS	810810073051	00000	Unifi Network Video.	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
13	DEFAULT	TOOLS	810810073068	00000	Unifi Switch Enterp.	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
14	DEFAULT	TOOLS	810810073341	00000	Unifi Access Point ..	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
15	DEFAULT	TOOLS	810810073402	00000	Unifi SmartPower PD.	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
16	DEFAULT	TOOLS	810810073525	00000	Unifi Next-Gen Gate.	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
17	DEFAULT	TOOLS	810810074331	00000	Unifi Switch Aggreg.	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
18	DEFAULT	TOOLS	810810075574	00000	Unifi UNWR Profess.	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
19	DEFAULT	TOOLS	810810076830	00000	Unifi Access Point -	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
20	DEFAULT	TOOLS	810810076946	00000	Unifi SFP+ 10G S/N 2.	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
21	DEFAULT	TOOLS	810810077493	00000	Unifi Access Point -	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
22	DEFAULT	TOOLS	810810077769	00000	Unifi Dream Machine.	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
23	DEFAULT	TOOLS	810810078278	00000	Unifi Access Point -	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
24	DEFAULT	TOOLS	810810079015	00000	Unifi Protect 65 Bu.	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
25	DEFAULT	TOOLS	810810079028	00000	Unifi Protect 65 Do.	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
26	DEFAULT	TOOLS	810810079090	00000	Unifi Access Point ..	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal
27	DEFAULT	T	8108100791767	00000	Unifi PoE++ Intector	MERC	PCS	Registrierungszeit	Nicht anwendb.	Nicht anwendbar	Nicht anwendb.	30,000 d	Normal

Abb. 5: Übersicht Artikel (MD001) nach dem Import (SSI-Testsystem) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

7 Fehler beheben

7.1 Fehlerprotokoll

1. In DI002 die Nachricht mit Status **Fehler** wählen → Registerkarte **Fehlerhafte eingehende Systempartnernachricht**.
2. **Fehlerprotokoll** (DI003) lesen.
3. Ursache in der Excel-Datei beheben und die Datei erneut importieren. (Alternativ **Bearbeiten** → SPM-Dateneditor DI005 und **Wiederholen** – nur für kleine Korrekturen und nur Fehler-Nachrichten im Status NEW.)




Abb. 6: DI002 mit Fehler (SSI-Testsystem) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

7.2 Bekannte Meldungen

Meldung	Ursache	Abhilfe
„Cannot invoke java.lang.reflect.Field.get(Object) because field is null“	altes Profil EXCEL_ITEM_EXT (Feld, das es in 2.8 nicht gibt)	Profil EXCEL_ITEM_V5 verwenden
„Dateien konnten nicht importiert werden.“	Pfad eingetippt	Datei über Upload-Knopf wählen
„Hauptdatensatztyp konnte nicht bestimmt werden.“	Excel oder Profil-XML über Dateien importieren (DI014) statt LM163	Excel nur über MD001 → Artikel importieren
„Keine Daten gefunden“ (Datenfeld in LM161)	Satzart nicht übernommen	Satzart wählen, Feld verlassen, Profilkopf speichern, dann Datenfeld
Fehler zur Mengeneinheit [vor Ort prüfen]	Einheit fehlt in MD017 (beim Klienten der Datei)	Einheit anlegen (Freigabe) oder Zeilen entfernen
Fehler zur Warengruppe [vor Ort prüfen]	Warengruppe verlangt, aber nicht vorhanden	Warengruppe in MD017 anlegen
„Name des Datensatztyp-Tags WLSITEMIMAGE001 enthält ungültige Daten.“	Satzart aus 2.8, Schnittstelle auf 2.7	Satzart nicht verwenden

Tab. 4: Bekannte Meldungen (Wortlaut der ersten vier und der letzten live auf srv01)

Quelle: KH-A Kap. 6.4, 6.5; TL Z. 14, 55, 251; WDW-AI Kap. 2.1, 3.4

8 Einlagerauftrag mit Wareneigentümer importieren

Ein Wareneigentümer lässt sich bei der manuellen Einlagerung am Touch-Client **nicht** wählen (Befund SSI-Testsystem, 22.10.2026). Er kommt über einen **Einlagerauftrag** an den Bestand: im Betrieb vom ERP, ohne ERP per Telegramm-Datei (Satzart WLSSD002).

8.1 Voraussetzungen

- Der Wareneigentümer ist als **Partner** angelegt (MD018) und in **Klient pflegen** (MD017) auf der Registerkarte **Wareneigentümer** eingetragen.
- Artikel, Einheit, Einlagerbedarfstyp (z. B. RECV) und Zone existieren beim Klienten.
- Datei UTF-8-kodiert, HEADER_SOURCE = HOST, demandNo neu und höchstens **20** Zeichen, noteNo höchstens **18** Zeichen.

8.2 Felder mit Wareneigentümer

Feld	Ebene	Beispiel (SSI-Testsystem)	Bedeutung
clientId	Kopf WLSSD002	DEFAULT	Klient
demandNo	Kopf und Zeile	SD-OWN-STM-20261023	Auftragsnummer, ≤ 20 Zeichen
noteNo	Kopf	LS-OWN-STM-261023	Lieferscheinnummer, ≤ 18 Zeichen
typeId	Kopf	RECV	Einlagerbedarfstyp
itemNo, variant, baseQty	Zeile WLSSDL002	TEST_WD_ART_09, 00000, 3	Artikel und Menge
gow	Zeile WLSSDL002	pSTUMATEC	Wareneigentümer (Partner-ID)

Tab. 5: Felder des Einlagerauftrags (Testdaten, Partner-IDs der Stumatec ****[auszufüllen]****)

8.3 Schritte

1. **Übersicht eingehende Systempartnernachrichten** (DI002) öffnen, rechts in die Ergebnistabelle klicken → **Dateien importieren...** Es öffnet sich **Dateien auswählen** (DI014).
2. Ordnerknopf neben **Dateipfad** → **Add** → JSON-Datei wählen → **OK**. Pfad nicht eintippen.
3. Zeichenkodierung UTF-8, Konverter JsonConverter, Systempartner HOST, Verarbeitungspfad leer.
4. **Importieren**. Es kommt keine Erfolgsmeldung.
5. In DI002 **Suche**: neue Nachricht mit Hauptstatus **Fertiggestellt**, Hauptdatensatztyp WLSSD002. InSPM-Nummer notieren.
6. Den Auftrag in **Übersicht Einlagerbedarfe** (LM080) prüfen und am LOGIMAT über die Kachel **Einlagerung** einlagern.

	Datens.	InSPM-ID	Anlagezeit	Abarbeitungsreih.	Konverter	Hauptst.	Fehler aufg.	Stornie.	Ignor.	Aufteilen a.	Telegramm.	Verarbeitun.	Hauptdatensatz.	Dateiname	Schrittweisen In.	Quellsystempartner	IDoc-N
1		1801	Gestern 22:45:37	1.801	KmlConverter	Fehler					1 / 1			EXCEL_ITEM_S1_prof11..		HOST	
2		1808	Heute 12:29:12	1.808	JsonConverter	Fehler					1 / 1		WLSITEM001	TEST_MD_ART_05_WLSIT..		HOST	
3		1810	Heute 13:33:55	1.810	JsonConverter	Fehler					1 / 1		WLSITEM001	TEST_MD_ART_14_WLSIT..		HOST	
4		1811	Heute 14:09:11	1.811	JsonConverter	Fertigges.					1 / 1		WLSITEM001	TEST_MD_ART_14_WLSIT..		HOST	

Abb. 7: DI002 – Ergebnis der Importe (SSI-Testsystem) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

Live-Stand SSI-Testsystem

Am 23.10.2026 wurden zwei Einlageraufträge für denselben Artikel mit zwei Wareneigentümern importiert (InSPM 2016 und 2017, **Fertiggestellt**). Ob Bestand, Reservierung und Inventur danach **je Wareneigentümer** getrennt laufen, ist noch **zu verifizieren** (Dokument 12).

Erst mit einem Datensatz testen

Ein importierter Einlagerbedarf liess sich im Test nicht einfach stornieren (erst nach Storno der Tabllanforderung in LM062). Darum zuerst einen Auftrag mit einer Zeile importieren.

Quelle: Telegramm-Anleitung 2.8 V 1.0 Kap. 5.2, 6, 8, 9; Testablauf Modelle 3/4 (23.10.2026)

9 Stolperfallen

- Excel speichert Nummern als Zahl (z. B. 9002323 → 9002323.0) → Zellen immer als Text.
- Spalten verschoben oder Blatt „Artikel“ nicht an erster Stelle → falsche Felder.
- Datei mit einer Einheit, die beim Klienten noch fehlt → Import bricht ab (nichts angelegt).
- Gleiche Datei zweimal importiert → Artikel werden aktualisiert, nicht doppelt angelegt **[vor Ort prüfen]**.
- Mehrere WAMAS-Tabs offen → Session-Fehler.
- Spalte J `externalItem` aus dem Blatt „Anleitung“ der Vorlage nicht befüllen; die Importdateien haben nur die 9 Spalten A–I **[vor Ort prüfen]**.
- Falscher Klient in der Spalte **Mandant (clientId)** → Artikel landen beim falschen Klienten.
- Einlagerauftrag mit falschem `gow` → Bestand gehört dem falschen Wareneigentümer; Aufträge lassen sich schlecht zurücknehmen.

10 Praxisbeispiel

Testdatei mit fünf Schulungsartikeln SCHULUNG-001 bis SCHULUNG-005, Einheit PCS, Klient nach Entscheid: importieren, in DI002 und MD001 kontrollieren. Danach einen Einlagerauftrag mit einer Zeile für SCHULUNG-001 und dem Wareneigentümer der Firma 1 importieren und am LOGIMAT einlagern.

11 Quellenverzeichnis

Kürzel	Dokument / Datei
KH-A	Know-how Admin-/Desktop-Client, Stand 17.10.2026
TL	Testlog WAMAS Dev 16.–23.10.2026
AH28 / IF28	Administrator Manual 2.8 / Interface Manual 2.8
WDW-AI	How-to Artikel anlegen und importieren 2.8 V 1.0
TG28	Telegramm-Anleitung Stammdaten- und Auftragsimport 2.8 V 1.0
V5	EXCEL_ITEM_V5_Vorlage.xlsx, EXCEL_ITEM_V5_profile.xml (Stand 17.10.2026)

Tab. 6: Quellen